

CERD / C



Cerdic Buitendouche



CBD.01

De CBD.01 is strak vormgegeven met rechte hoeken en past daarmee perfect in een met rechte vormen aangelegde tuin. De buitendouche is uitgevoerd in hoge kwaliteit roestvrij staal. De onderhoudsvriendelijke douchekop geeft een ontspannende straal. De buitendouche kan worden aangesloten op warm en koud water waarvan de temperatuur geregeld wordt met de eenhendel mengkraan.



KR01

KR03

KR04

KR06

CBD.05

De CBD.05 is modern, strak en elegant! Een buitendouche met een bijzondere uitstraling uitgevoerd in geborsteld RVS.

De CBD.05 is niet alleen een buitendouche, maar ook een bijzonder onderdeel van uw tuin.



KR01

KR03

KR06

CBD.07

De CBD.07 is strak vormgegeven met rechte hoeken en past daarmee perfect in een met rechte vormen aangelegde tuin. De douche is uitgevoerd in hoge kwaliteit roestvrij staal. De onderhoudsvriendelijke douchekop geeft een fijne ontspannende regenlevel. De douche kan worden aangesloten op warm en koud water waarvan de temperatuur geregeld wordt met de eenhendel mengkraan.



KR03

CBD.09

De CBD.09 is ons meest veelzijdige model. Niet alleen kunt u kiezen uit een standaard buitendouche of een model met voetdouche of handdouche, ook kunnen de buitendouches uitgevoerd worden met diverse vlonders.



KR01

KR03

KR04

KR06

CBD.31

De CBD.31 is uniek! Deze buitendouche is de overtreffende trap als het gaat om outdoor design. De afwerking van de onderdelen is bijzonder en geeft het een frisse uitstraling. Geniet ook deze zomer van je eigen ultra moderne tuindouche.



KR01

KR03

KR06

CBD.33

De elegante CBD.33 is een buitendouche die, door eenvoud, de tuin in zich laat schitteren. De hoogwaardige RVS tuindouche zorgt voor een kwaliteitsproduct. De keuzemogelijkheden in de uitvoeringen maken CBD.33 tot een veelzijdig product.




KR01

KR03

KR06

Op maat

Alle buitendouches worden ontworpen en gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Alle materialen zijn van de best mogelijke kwaliteit. De buitendouches en accessoires worden uitvoerig getest alvorens zij in productie genomen worden.



Deze vlonder van RVS met een hout of steen binnenwerk kan op 2 manieren worden gemonteerd. Zowel vrijstaand als in combinatie met verankering. Ook hier kunnen wij u graag adviseren.





Habraken 2152-C • 5507 TH Veldhoven • T. 040 213 3303
info@cerdic.nl • www.cerdic.nl